


## Q1 Specificare il setting specialistico di lavoro in Ospedale, altra Struttura accreditata SSR o medicina primaria territoriale

Answered: 106 Skipped: 0



### ANSWER CHOICES


### RESPONSES

Chirurgia	11.32%	12
Ortopedia/Traumatologia	1.89%	2

Ginecologia	6.60%	7
Oncologia	2.83%	3
Medicina interna e Pediatria	9.43%	10
Cardiologia	5.66%	6
MMG	32.08%	34
PLS	0.94%	1
Altro	29.25%	31
TOTAL		106

## Q2 Con quale delle affermazioni sotto riportate Ti trovi più d'accordo nel considerare la relazione tra RISULTATO DI TRIAL CLINICO, INDICAZIONI e RIMBORSABILITA' SSN?


Answered: 106 Skipped: 0



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Sono concetti correlati, non sempre collegati e mai sinonimi	75.47%	80
Sono concetti correlati e sempre collegati	22.64%	24
Sono concetti correlati e sempre sinonimi	1.89%	2
TOTAL		106

**Q3 Nella tua pratica ti è capitato di PRESCRIVERE EBPM in modalità “off-label” e quindi non applicando le determinazioni AIFA e della REGIONE LAZIO che regolamentano le modalità di prescrizione, di rimborsabilità e di distribuzione delle EBPM ?**


Answered: 106 Skipped: 0



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Si	54.72%	58
No	45.28%	48
TOTAL		106

### Q4 Nelle situazioni specifiche del Tuo setting operativo in cui devi gestire pazienti con rischio di TEV aumentato, quantifichi la misura del RISCHIO TROMBOTICO e del RISCHIO EMORRAGICO sistematicamente per la sua STRATIFICAZIONE, prima di prescrivere una terapia di profilassi con EBPM?


Answered: 106 Skipped: 0



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
No	10.38%	11
Si, ma lo faccio informalmente e/o occasionalmente	40.57%	43
Si, lo faccio con uno strumento di supporto a "score" validato	49.06%	52
TOTAL		106

**Q5 Nel caso di procedure diagnostiche o terapeutiche invasive e potenzialmente emorragiche, secondo Te, A CHI compete la GESTIONE PERI-PROCEDURALE della terapia dei pazienti che fanno uso di farmaci antitrombotici (TAA: terapia antiaggregante, AVK: antivitamina K, DOAC: nuovi anticoagulanti orali diretti) e quindi il farsi carico di scegliere se a) mantenere, b) solo sospendere o c) sospendere e fare terapia “ponte”?**


Answered: 106 Skipped: 0



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Al cardiologo o internista del centro prescrittore DOAC o ematologo che monitora TAO con AVK	47.17%	50
Al MMG	15.09%	16
Direttamente al medico che effettua la procedura	37.74%	40
TOTAL		106

## Q6 Sei a conoscenza di una DELIBERA ASL Latina del 2016 a cui è allegato un documento sull'appropriatezza prescrittiva delle EBPM in profilassi?


Answered: 106 Skipped: 0



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Si, la utilizzo	37.74%	40
Si, ma non utilizzo la scheda perché ho altri riferimenti	14.15%	15
Non conosco la scheda	48.11%	51
TOTAL		106

## Q7 Conosci le funzioni della Commissione Appropriata Prescrittiva (CAPD) farmaceutica azienda ASL?

Answered: 106 Skipped: 0




ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Si	48.11%	51
No	51.89%	55
TOTAL		106



Q8 Negli ultimi due anni 2017-2018 la spesa farmaceutica a livello territoriale per le EBPM in profilassi nell'azienda ASL LT è diminuita in maniera rilevante. Tu hai osservato direttamente o indirettamente o hai avuto percezione di aumento della incidenza di TVP/ TEP?


Answered: 106 Skipped: 0



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Si	10.38%	11
No	50.94%	54
Non sono in grado di dirlo	38.68%	41
TOTAL		106

## Q9 Nella tua pratica di gestione degli assistiti con rischio di TEV aumentato, quale tra questi sotto-ambiti assistenziali Ti crea più difficoltà?


Answered: 106 Skipped: 0



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Clinico o tecnico-scientifico	13.21%	14
Organizzativo-comunicativo con altri specialisti del percorso di cura	71.70%	76
Relazionale con assistito	15.09%	16
TOTAL		106

## Q10 Pensi di essere interessato a partecipare ai due eventi ECM organizzati dall'Ordine su questo argomento ?

Answered: 106 Skipped: 0



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Si	82.08%	87
No	17.92%	19
TOTAL		106